

EFEKT ANGELINY J.

Poté, co si Angelina Jolie nechala kvůli riziku onemocnění rakovinou prsu odstranit prsní žlázy, miliony žen po celém světě vyhledaly odborného lékaře a nechaly se preventivně vyšetřit.

Preventivní mamologické vyšetření lékaři doporučují i před plastickou operací prsu. Klinika plastické a estetické chirurgie Perfect Clinic proto rozšířila svůj tým o mamoložku a sonografistku, které vyšetřují pacientky nejen před či po operaci, ale také ženy, které po plastice netouží, ale prevenci věří. „Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamoplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Roman Kuřa: „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít následně k odstranění prsu. Zároveň má žena větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí včas, tedy ještě v nehmátném stadiu. A v neposlední řadě se tak předejde šíření maligního nádoru, který může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“ Zatímco pro ženy nad 45 let je vhodné volit v rámci prevence spíše mamografii (rentgenové vyšetření), pro ženy mladší, kdy je větší podíl žlázy v prsu, má větší výpovědní hodnotu sonografické vyšetřování. Pokud přeci jen dojde k odhalení a následně onkologické léčbě zhoubného nádoru, pak plastičtí chirurgové Perfect Clinic mohou navázat i svou rekonstrukční operativou ve FN Motol, kde je velkou výhodou znalost konkrétní pacientky.

Prsa: zn. Perfect

Snem každé ženy je mít krásná nadra. Mnohé už ví, že důležitá je nejen krása, ale i zdraví. O oboje se starají v Perfect Clinic.

PŘED PLASTIKOU K MAMOLOGOVI

Tisíce žen se ročně obrací na plastické chirurgy s žádostí o úpravu svých prsů. Kromě augmentace (zvětšení) žádají také modelaci (úpravu tvaru) či redukci (zmenšení) poprsí. Množí se však případy, kdy touha po dokonalých křivkách musí nečekaně ustoupit závažnému nálezu v prsu. Před samotnou plastickou operací totiž lékaři požadují u pacientek preventivní mamologické vyšetření, které bohužel neřídka odhalí karcinom či jeho riziko. Mamoložka Renata Kalajová a sonografistka Eva Hledíková, které jsou součástí týmu lékařů v Perfect Clinic vyšetřují pacientky nejen před, ale i v pravidelných intervalech po zákroku. „Screeningem prsu se prokáže nádor v nehmátném stadiu u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných,“ uvádí Eva Hledíková.

A právě včasná diagnóza karcinomu prsu zvyšuje šanci pacientky v léčbě.

RIZIKOVA SKUPINA PACIENTEK

Vyšetření mamologem je důležité pro vytipování tzv. rizikové skupiny žen, u které je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu vysoká (až 80 %). „Pokud se prokáže poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak jako to bylo např. u herečky Angeliny Jolie, vysoká rodinná zátěž anebo i jiný vzácný dědičný syndrom, není těmto pacientkám plastika prsu s implantátem vůbec doporučena. Místo toho se podrobí pravidelnému monitoringu anebo se přikloní k preventivnímu odstranění prsních žláz s možností okamžitého vložení implantátů,“ uvádí Roman Kuřa. Tuto skupinu žen vytipují lékaři podle anamnézy, zejména byl-li v rodině pacientky zaznamenán častější výskyt karcinomu. Také výrazně vyšší riziko (až 4 – 5x větší oproti běžné populaci) mají ženy po odstranění benigního nádoru, v jehož důsledku dojde k atypickému chování buněk v této oblasti. Rizikovým faktorem je i vyšší věk ženy (nejčastěji se karcinom vyskytuje mezi 55 a 70 rokem věku). „Mamologické vyšetření není povinné, ale s ohledem na vyloučení rizik a jistotu klienta i operátora je velmi žádoucí,“ říká plastický chirurg Roman Kuřa.

